

Regulamentul privind măsurile de utilizare a focului deschis și a fumatului pe teritoriul comunei Ulmi, jud. Dâmbovita

1. Scopul și domeniul de aplicare

Prezentul regulament are ca scop prevenirea și reducerea riscurilor de producere a incendiilor, de asigurare a condițiilor pentru limitarea propagării și dezvoltării incendiilor, precum și de protecție a bunurilor și mediului împotriva efectelor incendiilor, timpul utilizării focului deschis, la arderea miriștilor, vegetației uscate și resturilor vegetale, precum și cu ocazia fumatului. Prevederile Regulamentului se aplică pe întreg teritoriul comunei Ulmi de către toate persoanele fizice și juridice.

2. Reguli și măsuri de apărare împotriva incendiilor la utilizarea focului deschis

2.1. Reguli și măsuri cu caracter general

-Utilizarea focului deschis în locuri cu pericol de incendiu și pe timp de vânt este interzisă;

-Locurile cu pericol de incendiu, în care se aplică această interdicție, sunt enumerate în anexa nr.1 la prezentul regulament și se vor stabili și marca cu indicatoare de interdicție, atenționare și avertizare de persoanele în drept

-Prepararea hranei prin utilizarea focului deschis în incintele unităților și în gospodăriile populației se va face numai în locuri special amenajate, în condiții și la distanțe care să nu permită propagarea focului la construcții, depozite, culturi agricole, păduri, plantații sau alte vecinătăți;

-Arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deșeurilor și a altor materiale combustibile se face în locuri special amenajate ori pe terenuri pregătite, cu luarea măsurilor ce se impun pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăți, asigurându-se supravegherea permanentă a arderii, precum și stingerea jarului după terminarea activității;

-Arderea miristilor se face numai dupa luarea masurilor ce se impun pentru impiedicarea propagarii focului la vecinatati, asigurandu-se supravegherea permanenta a arderii;

-arderea miristilor, stufului, tufarisurilor si vegetatiei ierboase din ariile protejate(ROSPA 0124-lacurile de pe Valea Ilfovului) si de pe terenurile supuse refacerii ecologice este interzisă;

-arderea miristilor, vegetatiei uscate si a resturilor vegetale în perioada de canicula si secetă prelungită este interzisa:

-Utilizarea focului deschis nu se admite la distante mai mici de 40 m fata de locurile cu pericol de explozie : gaze si lichide combustibile, vapori inflamabili, explozivi, e.t.c., respectiv 10 m fata de materiale sau substante combustibile: lemn, hartie, textile, carton asfaltat, bitum ulei, e.t.c., fara a fi supravegheat si asigurat prin masuri corespunzatoare;

Persoanele care raspund, potrivit legii, de cresterea, educarea si ingrijirea copiilor vor lua toate masurile pentru prevenirea jocului copiilor cu focul in conditii si in locuri in care se pot produce incendii.

2.2 Reglementarea lucrului cu focul deschis

Administratorii operatorilor economici / conducatorii institutiilor care isi desfasoara activitatea pe raza comunei Ulmi vor reglementa prin dispozitie scrisa modul de executare a lucrarilor cu foc deschis pe teritoriul unitatilor pe care le reprezinta.

Reglementarea lucrului cu foc deschis se va face cu respectarea prezentului regulament si presupune:

a) stabilirea locurilor unde, periodic sau permanent, se pot efectua lucrari cu foc deschis, cum sunt topirea bitumului, arderea deseurilor combustibile, curatarile prin ardere, precum si a persoanelor care le supravegheaza;

b) stabilirea si marcarea locurilor cu pericol de incendiu in care este interzisa utilizarea focului deschis;

c) nominalizarea persoanelor care au dreptul sa emita permis de lucru cu foc;

d) descrierea procedurii de emitere, semnare, aducere la cunostinta si pastrare a permisului de lucru cu foc;

e) aprobarea unor instructiunii specifice de prevenire a incendiilor pentru loc deschis .

- Distrugerea prin ardere a unor deseuri sau reziduuri combustibile se efectueaza cu respectarea legislatiei specifica privind protectia mediului.

2.3 Efectuarea lucrarilor cu foc deschis

Efectuarea lucrarilor de sudare, taiere, lipire sau a altor asemenea operatiuni care prezinta pericol de incendiu, in constructii civile (publice), pe timpul programului cu publicul, in instalatii tehnologice cu risc de incendiu sau explozie, in depozite sau in alte spatii cu pericol de aprindere a materialelor, produselor sau substantelor combustibile este interzisa.

Lucrarile prevazute la alineatul precedent se pot executa in spatiile respective numai dupa ce s-au luat masuri pentru: evacuarea persoanelor, indepartarea sau protejarea materialelor combustibile, golirea, spalarea, blindarea traseelor de conducte ori a utilajelor, aerisirea sau ventilarea spatiilor, dotarea locurilor de munca cu mijloace de limitare si stingere a incendiilor. Inaintea inceperii executarii lucrarilor cu foc deschis, administratorii operatorilor economici / conducatorii institutiilor sunt obligate sa asigure instruirea personalului de executie, control si supraveghere asupra masurilor de aparare impotriva incendiilor. Lucrarile cu foc deschis se executa numai pe baza permisului de lucru cu foc, al carui model este prezentat in anexa nr.2 la prezentul regulament. In toate aceste cazuri este obligatoriu instruirea personalului de executie, control si supraveghere asupra masurilor de aparare impotriva incendiilor, precum si informarea serviciului voluntar pentru situatii de urgenta.

Permisul de lucru cu foc se intocmeste in doua exemplare de catre persoana nominalizata din cadrul operatorului economic / institutie, dintre care unul se inmaneaza sefului formatiei de lucru sau persoanei care executa operatiunile cu foc

deschis, iar celalalt ramane la emitent. Permisul de lucru cu foc este valabil o singura zi.

La terminarea lucrului, permisul de lucru cu foc se preda de catre executant emitentului.

2.4 Masuri de aparare impotriva incendiilor premergatoare, pe timpul si dupa executarea lucrarilor cu foc deschis

Seful sectorului de activitate, atelier, sectie, depozit, instalatie etc. in care se executa operatiuni cu foc deschis are obligatia sa asigure masuri pentru :

- pregatirea locului;
- instruirea personalului;
- controlul dupa terminarea lucrarii.

Executantul lucrarii are obligatia de a utiliza pentru executarea lucrarilor cu foc deschis numai echipamente si aparate in buna stare de functionare.

Toate echipamentele si aparatele pentru executarea lucrarilor cu foc deschis se intretin si se verifica in conformitate cu instructiunile furnizorului. In timpul executarii lucrarii cu foc deschis, se va asigura :

- supravegherea permanenta a flacarii, a raspandirii si a traiectoriilor scanteilor sau particulelor de materiale incandescente si a intensitatii fluxului de caldura;
- strangerea si depozitarea resturilor de electrozi in vase speciale cu nisip sau cu apa ;
- inchiderea robinetelor buteliei de oxigen si a generatorului de acetilena, daca durata inceperii executarii lucrarii depaseste 10 minute;
- interzicerea agatarii arzatoarelor, chiar stinse, de buteliile de oxigen sau de generatoarele de acetilena;
- neefectuarea de deplasari cu arzatoarele aprinse in afara zonei de lucru sau de urcari pe scari, schele etc;

Dupa terminarea lucrarii, seful sectorului de activitate, va asigura urmatoarele masuri:

- verificarea locului in care s-a executat lucrarea, precum si a spatiilor adiacente si a celor situate la cotele inferioare sau superioare, pentru a constata ca nu s-au creat focare de incendiu : zone incandescente, miros de ars sau dejajari de fum etc.;

- descoperirea tuturor zonelor protejate, verificandu-se daca starea lor este intacta, si luarea de masuri in consecinta ;

- verificarea, la anumite intervale, pe parcursul mai multor ore si in timpul noptii, a situatiei existente la locul in care s-a efectuat lucrarea si in imediata apropierea a acestuia;

- depozitarea in conditii de siguranta a echipamentelor la lucrare;

2.5. Reguli si masuri de aparare impotriva incendiilor pe timpul spectacolelor de teatru, opera, opereta, a festivitatilor desfasurate in restaurante sau pentru ambianta ori divertisment in restaurante, baruri, cluburi, discoteci, etc

- folosirea flacarii: lumanari, faclii, torte si altele asemenea pe timpul spectacolelor de teatru, opera, opereta, a festivitatilor desfasurate in restaurante sau pentru ambianta ori divertisment in restaurante, baruri, cluburi, discoteci etc. este interzisa.

Pentru durate scurte, stabilite precis, se admite folosirea flacarii in situatiile mentionate la alin. precedent, cu conditia asigurarii conditiilor de impiedicare a initierii si propagarii incendiului, dupa cum urmeaza:

- a) evitarea amplasarii in apropierea sau contactul cu materiale combustibile: decoruri, costume, haine, perdele etc.;

- b) folosirea unor suporturi incombustibile;

- c) prevenirea producerii unor incendii prin rasturnare, manevrare gresita etc.;

- d) stingerea obligatorie a flacarilor la terminarea evenimentului;

- e) nominalizarea personalului propriu ce asigura supravegherea si interventia in caz de incendiu;

- f) asigurarea mijloacelor tehnice adecvate de aparare impotriva incendiilor;

g) anuntarea, dupa caz, a serviciului profesionist, voluntar sau privat, pentru situatii de urgenta, a cadrului tehnic sau a personalului de specialitate cu atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor.

(3) Pentru spectacolele de teatru, opera, opereta, a festivitatilei desfasurate in restaurante sau pentru ambienta ori divertisment in restaurante, baruri, cluburi, discotecii, care au loc pe timpul unei stagiuni, se transmite la inspectoratul pentru situatii de urgenta judetean Dâmbovita, la inceputul stagiunii, programul spectacolelor respective.

3. Reguli si masuri de aparare impotriva incendiilor pe timpul utilizarii focului deschis la arderea miristilor, vegetatiei uscate si resturilor vegetale

3.1 Reguli si masuri cu caracter general

Miristea este terenul agricol pe care au ramas, dupa recoltare, partile inferioare ale tulpinilor de cereale paioase sau ale altor plante cultivate. Vegetatia uscata o reprezinta plantele si copacii cu radacina in pamant care s-au uscat si care nu se mai utilizeaza in sistemul economic.

Resturile vegetale sunt deseurile vegetale rezultate in urma activitatilor de curatare a copacilor, arbustilor, zonelor de siguranta de-a lungul cailor ferate si drumurilor, de rarire a padurilor si altele asemenea. In perioadele de canicula si seceta prelungita arderea miristilor, vegetatiei uscate si a resturilor vegetale este interzisa.

Respectarea acestor prevederi va fi verificata de primarul localitatii impreuna cu comitetul local pentru situatii de urgenta, prin seful serviciului voluntar pentru situatii de urgenta sau o persoana desemnata in acest sens .

Arderea miristilor, vegetatiei uscate si a resturilor vegetale poate fi interzisa pe o perioada de timp sau intre anumite intervale orare ale zilei prin ordin al prefectului.

Primarul localitatii are obligatia sa aduca la cunostinta populatiei perioadele in care se interzice arderea miristii, vegetatiei uscate si a resturilor vegetale, precum si prevederile generale si specifice care trebuie sa fie respectate cand se executa arderi de miristi, vegetatie uscata si resturi vegetale

3.2 Reguli si masuri de aparare impotriva incendiilor la arderea miristilor

Arderea miristilor se va face cu respectarea urmatoarelor prevederi:

- conditii meteorologice fara vant ;
- parcelarea miristii in suprafete de maxim 10 ha, prin fasii arate
- izolarea zonei de ardere fata de cai de comunicatie, constructii, culturi agricole vecine, instalatii fond forestier, prin executarea de fasii arate ;
- desfasurarea arderii numai pe timp de zi ;
- asigurarea pana la finalizarea arderii a personalului de supraveghere si stingere a eventualelor incendii;
- asigurarea pentru suprafete de ardere mai mici de 5 ha a substantelor si mijloacelor de stingere necesare;
- asigurarea, in cazul suprafetelor de ardere mai mari de 5 ha, a unui plug, a unei cisterne cu apa, a mijloacelor de tractare si a personalului de deservire ;
- Pe terenurile in panta, arderea miristii se face pornind din partea de sus a pantei.

3.3 Reguli si masuri de aparare impotriva incendiilor la arderea vegetatiei uscate si a resturilor vegetale

Arderea vegetatiei uscate si a resturilor vegetale se executa cu respectarea urmatoarelor prevederi :

- Conditii meteorologice fara vant;
- colectarea in gramezi a vegetatiei uscate si a resturilor vegetale in cantitati astfel incat arderea sa poata fii controlata;
- executarea arderii in zone care sa nu permita propagarea focului la fondul forestier/constructii si sa nu afecteze retelele electrice, de comunicatii, conductele de transport gaze naturale, produsele petoliere ori bunuri materiale combustibile;
- curatarea de vegetatie a suprafetei din jurul fiecarei gramezi pe o distanta de 5 m ;

- desfasurarea arderii numai pe timp de zi ;
- asigurarea mijloacelor si materialelor pentru stingerea eventualelor incendii;
- supravegherea permanenta a arderii;
- stingerea totala a arderii inainte de parasirea locului arderii ;
- interzicerea acoperiri cu pamant a focarelor.

La executarea arderii vegetatiei uscate si a resturilor vegetale in cadrul gospodariei cetatenesti, curatarea de vegetatie a suprafetei din jurul fiecarei gramezi nu este obligatorie.

3.4 Permisul de lucru cu foc

Arderea miristii, vegetatiei uscate si a resturilor vegetale se executa numai dupa obtinerea permisului de lucru cu focul. La executarea arderii vegetatiei uscate si a resturilor vegetale in cadrul gospodariei cetatenesti obtinerea permisului de lucru cu focul nu este obligatorie.

Emiterea permisului de lucru cu foc se face prin grija primarului de catre seful serviciului voluntar pentru situatii de urgenta. La primirea solicitarii pentru eliberarea permisul de lucru cu foc si a permiterii executarii arderii miristilor, vegetatiei uscate sau resturilor vegetale, primarul va dispune verificarea de catre seful serviciului voluntar pentru situatii de urgenta, a indeplinirii conditiilor si luarii masurilor de aparare impotriva incendiilor in vederea executarii arderii in conditii de siguranta. In conditiile constatarii respectarii prevederilor privind arderea miristilor, vegetatiei uscate sau resturilor vegetale, primarul va transmite un exemplar din permisul de lucru cu focul solicitantului, iar pe cel de-al doilea serviciului voluntar pentru situatii de urgenta.

Zona de siguranta a drumurilor nationale se va curata obligatoriu de vegetatia uscata si resturile vegetale de catre administratorii acestora si, dupa caz, de proprietarii de drept ai terenurilor.

4. Reguli si masuri privind fumatul

4.1 Reglementarea fumatului

Persoana cu atributii de conducere din cadrul fiecarui operator economic sau al fiecarei institutii publice are obligatia sa reglementeze prin dispozitie scrisa, fumatul pe teritoriul unitatii pe care o reprezinta.

In situatia in care o constructie sau o amenajare este folosita de mai multi utilizatori, reglementarea fumatului se face prin dispozitie scrisa emisa de proprietarul constructiei sau al amenajarii respective, insusita de utilizatorii in cauza. In dispozitia privind reglementarea fumatului se vor mentiona :

- locurile cu pericol de incendiu sau de explozie, pe langa spatiile publice inchise, conform legii, in care este interzis fumatul sau, dupa caz, accesul cu tigari, chibrituri sau brichete; se prevad obligatoriu locurile cu schele, cofraje, si esafodaje, realizate din materiale combustibile, precum si lanurile de cereale in faza de coacere si zonele impadurite ;

- locurile amenajate pentru fumat;

- persoanele desemnate sa raspunda de supravegherea respectarii reglementarii, pe locuri si sectoare de activitate;

- alte date si informatii necesare sa fie precizate pentru a diminua pericolul de incendiu.

Locurile in care este interzis fumatul se vor marca cu indicatorul “FUMATUL INTERZIS” si sunt cuprinse în anexa nr.3 la prezentul regulament.

Locurile in care este permis fumatul se marcheaza cu indicatorul “LOC PENTRU FUMAT” si sunt cuprinse în anexa nr.4 la prezentul regulament.

Locurile pentru fumat stabilite in exteriorul cladirilor se vor amplasa la o distanta mai mare de 40 m fata de locurile in care exista pericol de explozie : gaze si lichide combustibile, explozivi, vapori inflamabili etc., 10 m fata de locurile in care exista materiale solide combustibile: lemn, textile, hartie, carton asfaltat, bitum si 50 m fata de culturile de cereale paioase in perioada coacerii si recoltarii sau de zonele impadurite.

Locurile stabilite pentru fumat se vor prevedea cu :

- scrumiere sau vase cu apa, nisip sau pamant;

- instructiuni afisate, cuprinzand masuri de prevenire a incendiilor si reguli de comportare in caz de incendiu ;

- mijloace tehnice de aparare impotriva incendiilor (stingatoare). Scrumierele din interiorul cladirilor se vor amplasa astfel incat sa nu fie posibila aprinderea materialelor combustibile din apropiere, cum ar fi draperii, perdele, jaluzele.

Depunerea in scrumiere a altor deseuri de materiale combustibile, cum sunt hartia, cartonul, textilele este interzisa.

Golirea scrumierelor in cosurile de hartie sau in alte locuri in care exista materiale combustibile este interzisa .

Aruncarea la intamplare a resturilor de tigari sau chibrituri aprinse este interzisa.

Anexa nr. 1

LOCURILE (ZONELE) CU PERICOL DE INCENDIU, ÎN CARE ESTE INTERZISĂ UTILIZAREA FOCULUI DESCHIS

Este interzisă folosirea focului deschis în locurile (încăperile, zonele, instalațiile, echipamentele, mijloacele de transport etc.) în care se prelucrează, se utilizează, se depozitează, se vehiculează, se manipulează materiale și substanțe combustibile sau care, în prezența focului deschis, prezintă pericol de incendiu sau de explozie, precum și în apropierea acestora, cum sunt:

- a) instalațiile de producere, prelucrare, reglare, comprimare, transport și distribuție a gazelor combustibile (gaz metan, gaz de sondă, gaz de furnal, acetilenă, hidrogen etc.) și a oxigenului;
- b) instalațiile de producere, prelucrare, pompare, transport și distribuție a lichidelor combustibile (produse petroliere, vopsele, lacuri etc.);
- c) gospodăriile de ungere și acționările hidraulice cu ulei sau cu alte lichide combustibile;
- d) secțiile și atelierile de vopsitorie, prelucrare a lemnului, de modelării, de acoperiri metalice, de întreținere și reparație a autovehiculelor și utilajelor de ridicat și stivuit, de vulcanizare, tapițerie, croitorie etc.;
- e) depozitele de lichide combustibile (benzină, benzen, vopsele, lacuri, solvenți, uleiuri, motorină etc.), material lemnos și produse din lemn, produse textile și de hârtie, carbid, mase plastice, recipiente transportabile cu gaze comprimate, explozivi etc.;
- f) încăperile în care se execută operațiuni de spălare sau de curățare cu produse petroliere (benzină, neofalină, parchetin, petrosin etc.), precum și de vopsire în care s-au folosit solvenți inflamabili;
- g) încăperile unde se execută lucrări de finisaj cu substanțe combustibile;
- h) încăperile și podurile clădirilor ale căror elemente de construcție sunt realizate din materiale combustibile;
- i) laboratoarele și stațiile-pilot în care se utilizează substanțe combustibile;
- j) încăperile de încărcat acumulatori;

k) încăperile cu echipament electric de calcul, măsură, control, automatizare, semnalizare, control trafic;

l) încăperile speciale de cabluri electrice;

m) construcțiile civile (publice), pe timpul programului cu publicul (magazine, teatre, expoziții, cinematografe etc.), și alte locuri stabilite.

Anexa nr. 2

PERMIS DE LUCRU CU FOC

Nr.din

Se elibereaza prezentul permis de lucru cu foc doamnei/domnului, ajutat de doamna/ domnul, care urmeaza sa execute, folosind la (in) Lucrarile incep la data de ora, si se incheie la data de ora

Premergator, pe timpul si la terminarea lucrarilor cu foc se vor lua urmatoarele masuri:

1. Indepartarea sau protejarea materialelor combustibile din zona de executare a lucrarilor si din apropierea acesteia, pe o raza de metri, astfel:

2. Golirea, izolarea, spalarea, aerisirea conductelor, utilajelor sau instalatiilor, prin:

3. Ventilarea spatiilor in care se executa lucrarile se realizeaza astfel:

4. Verificarea zonei de lucru si a vecinatatilor acesteia, inlaturarea surselor de aprindere si a conditiilor care favorizeaza producerea incendiilor si a exploziilor, protejarea antifoc a materialelor din zona.

5. Inceperea lucrarilor cu foc s-a facut in baza buletinului de analiza nr. din, eliberat de (acolo unde este cazul)

6. Respectarea normelor de aparare impotriva incendiilor, specifice tehnologiei de lucru:

7. In zona de lucru se asigura urmatoarele mijloace de stingere a incendiilor:

8. Lucrarile cu foc deschis nu se executa daca sunt conditii de vant

9. Pe timpul lucrarilor se asigura supravegherea acestora de catre doamna/domnul

.....

10. Seful serviciului public voluntar/privat pentru situatii de urgenta este anuntat despre inceperea, intreruperea si incheierea lucrarii. 11. Controlul masurilor de aparare impotriva incendiilor se asigura de catre doamna/domnul

12. Supravegherea lucrarilor cu foc se asigura de catre doamna/domnul

13. Incendiul sau orice alt eveniment se anunta la, prin

14. Alte masuri specifice de aparare impotriva incendiului

15. Personalul de executie, control si supraveghere a fost instruit asupra masurilor de aparare impotriva incendiului.

Responsabili	Numele si prenumele	Semnatura
Emitentul		
Seful sectorului in care se executa lucrarile		
Executantii lucrarilor cu foc		

ANEXA Nr. 3

LOCURILE ȘI ZONELE ÎN CARE FUMATUL ESTE INTERZIS

1. Birourile și spațiile închise din cadrul primăriei, inclusive arhiva;
2. Unitățile de învățământ școlar și preșcolar;
3. Unitățile de sănătate publică (cabinete medicale individuale și sălile de așteptare din cadrul acestora, farmacie), precum și cabinetele de medicină veterinară;
4. Biblioteca comunală;
5. Bibliotecile din cadrul unităților de învățământ;
6. Căminul cultural, cu ocazia desfășurării manifestărilor cultural artistice;
7. Societățile comerciale și asociațiile familiale care desfășoară activități predispuse pericolului apariției incendiilor;
8. Sediul postului de poliție;
10. În preajma depozitelor de materiale combustibile;
11. În timpul lucrărilor de investiții și reparații ce sunt predispuse la apariția incendiilor;
12. Pe timpul coacerii cerealelor și paioaselor și a recoltării acestora la arie, precum și în zonele împădurite;
13. În apropierea depozitelor sau magaziilor de cereale sau furaje.

LOCURILE SI ZONELE IN CARE ESTE PERMIS FUMATUL

1. Locurile amenajate special pentru fumat în exteriorul sediului primăriei;
2. Locurile amenajate special pentru fumat în exteriorul caminului cultural;
3. Locurile amenajate special pentru fumat la instituțiile și agenții economici cu sediul în comuna Ulmi unde este permisă amenajarea unor spații speciale pentru fumători;